

LISTA **ACCESSORI**  
COMPATIBILI  
**SUNGROW**

# LISTA COMPATIBILITÀ

SG2.0-6.0RS



## Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
<b>WiNet-S</b>	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi o Ethernet,

## Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
<b>S100</b>	no	max 1 dispositivo	

# LISTA COMPATIBILITÀ

SG3.0-20RT



## Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
<b>WiNet-S</b>	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi o Ethernet
<b>COM100E</b>	no	5*	FTP push, connessione sensori ambientali, modalità daisy chain, WiFi o Ethernet

## Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
<b>DTSD1352 80A**</b>	no	max 1 dispositivo	
<b>DTSD1352 6A**</b>	no	max 5 dispositivi*	CT da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E
<b>Janitza</b> (UMG604, UMG104)	no	max 5 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E
<b>Weidmüller</b> (EM610)	no	max 5 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E

\* dispositivi: inverter, contatori di energia, sensori di irraggiamento  
\*\* solo con contatori acquistati da Sungrow

# LISTA COMPATIBILITÀ

SH3.0-6.0RS



## Comunicazione


	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
<b>WiNet-S</b>	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi or Ethernet

## Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
<b>S100</b>	sì	max 1 dispositivo	

# LISTA COMPATIBILITÀ

SH5.0-10RT



## Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
<b>WiNet-S</b>	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi or Ethernet

## Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
<b>DTSU666*</b>	sì	sì 1 per host inverter	
<b>DTSD1352 80A*</b>	no	sì 1 per host inverter	
<b>DTSD1352 6A*</b>	no	sì 1 per host inverter	CT da acquistare da un produttore di terze parti

\* solo con contatori acquistati da Sungrow

# LISTA COMPATIBILITÀ

SG33-110CX



## Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
<b>WiNet-S</b>	no	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi or Ethernet
<b>COM100E</b>	no	30*	FTP push, connettore sensori ambiente, modalità daisy chain, IV curve scan, WiFi o Ethernet
<b>EyeM4</b>	no	10*	modalità daisy chain, WiFi

## Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
<b>DTSD1352 6A**</b>	no	Logger: max 30 dispositivi* (SG33-50CX) Logger: max 25 dispositivi* (SG110CX) EyeM4: max 10 dispositivi*	CT da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E o EyeM4
<b>Janitza</b> (UMG604, UMG104)	no	Logger: max 30 dispositivi* EyeM4: max 10 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E o EyeM4
<b>Weidmüller</b> (EM610)	no	Logger: max 30 dispositivi* EyeM4: max 10 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E o EyeM4

\* dispositivi: inverter, contatori di energia, sensori di irraggiamento (solo per COM100E)

\*\* solo con contatori acquistati da Sungrow